



KABA®

Kentaur Schranken
Kentaur Drehflügeltüren

«Für die Absicherung unseres Firmenareals haben wir Kaba Schranken und Drehflügeltüren installiert. Damit können wir Zugangs- und Zufahrtsrechte zuverlässig und flexibel verwalten, sowohl für Fußgänger als auch für Fahrzeuge. Die neuen Anlagen ergänzen optimal die bereits installierten Kaba Drehkreuze.»





Kentaur Schranken

Mit den bewährten Kaba Schranken in Kombination mit Ausweislesern oder Ticketautomaten sowie einem Parkplatz-Managementsystem sind alle Arten der Parkplatzverwaltung möglich. So können z.B. verschiedene Parkplatzbereiche für Kunden und Mitarbeiter verwaltet sowie flexible Gebührensysteme gesteuert werden. In Kombination mit Kaba Stand-säulen bietet das Schrankenprogramm optimale wirtschaftliche Lösungen zur Zufahrtskontrolle.

Kentaur Drehflügeltüren

Mit nur einem Drehflügel wird die Kentaur FGE überwiegend im Außenbereich für den barrierefreien Zugang eingesetzt, oft neben einem Drehkreuz im gleichen Design.



Warum Kentaur Schranken und Drehflügeltüren?



2

Kentaur Schranken

- langlebig und robust
- störungsfreier Dauerbetrieb
- minimaler Wartungsaufwand
- optimaler Vandalismusschutz der Antriebseinheit
- Mikrocontroller-Steuerung mit allen erforderlichen Funktionen

Kentaur Drehflügeltüren

- zuverlässige Alternative zur Schranke bzw. Schiebetor
- schnelle Öffnung der Türen in Durchgangsrichtung
- Drehflügel aus robustem Edelstahl
- modular ergänzbar mit Kentaur Drehkreuzen



Die Kentaur Drehflügeltüren sind auch für den barrierefreien Zugang im Außengelände geeignet.

Anwendungsgebiete

- Parkplätze
- Tiefgaragen
- Justizvollzugsanstalten
- Militäranlagen
- Eingänge und Zufahrten im Zaunbereich von Industriearealen, Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen



Für jede Zugangssituation eine passende Lösung



Schranke mit Sonderhöhe und Hängegitter - Gehäuse auf Sockelhöhe. Personenzugang erfolgt separat



Schrankeneinsatz im Innenraum zur Sicherung eines Lastenaufzugs



Lösung mit zwei langen Schranken für die Lkw-Einfahrt an einem Hafen

4



Arealabsicherung einer Wohnanlage durch mehrere Schranken



Elemente für Arealabsicherung attraktiv kombiniert - die Einzeldrehflügeltür sichert einen Mitarbeiterdurchgang



Drehflügeltür kombiniert mit passenden Drehkreuzen

Kentaur Schranken

Kentaur Drehflügeltüren

Kentaur Schranken

Kentaur RBR-E01/02/03/04

Kentaur RBR-E05/06/07



Baumlänge	2,5 bis 4,0 m	5,0 bis 8,0 m
Gehäuse und Haube	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung
Schrankenbaum	Aluminium gummigepolsterte Unterkante	Aluminium gummigepolsterte Unterkante
Baumaufnahme	rechts oder links	mittig
Funktion	elektromechanisch	elektromechanisch
Öffnungs- bzw. Schließzeit	E02 bis 2,5 m 0,9 Sek. E01 bis 2,5 m 1,4 Sek. E03 bis 3,0 m 2,3 Sek. E04 bis 4,0 m 3,2 Sek.	E05 bis 5 m 4,0 Sek. E06 bis 6 m 5,5 Sek. E07 bis 8 m 8,5 Sek.

Kentaur Drehflügeltüren

Kentaur FGE-M01



Durchgangshöhe	2060 mm
Durchgangsbreite	1080 mm
Portal und Gehäuse	Stahl Wartungsklappen aus Alu
Drehflügel	1 Stück Edelstahl
Sperrholme	Stabform
Servopositionsantrieb	Standard
Funktion	für Personen und Materialtransport

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, and a registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the letter "A". The logo is centered within a white rectangular box.

KABA®

Kaba Gallenschütz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223/286-0
Fax +49 (0) 7223/286-111
info@kgb.kaba.com

www.kaba-gallenschuetz.de